› Poliuretanos

Soluções em poliuretanos para diversos segmentos das indústrias

QUÍMICA Anastacio

Índice

Produtos por aplicação 4

Produtos por categoria 7

Portfólio geral 11



Produtos por aplicação



PRODUTOS POR APLICAÇÃO

Espumas Flexíveis

- Cloreto de Metileno
- DABCO® 33 LV
- DABCO® 33 LX
- DABCO® 2033
- DABCO® 8154
- DABCO® 8174
- DABCO® BL 11
- DABCO® BL 17
- DABCO® BL 19
- DABCO® BLV
- DABCO® DMEA
- DABCO® NE 300
- DABCO® NE 650
- DABCO® NE 740
- DABCO® NE 750
- Fibra Poliéster
- KOSMOS® EF
- KOSMOS® T 9
- KOSMOS® T 900
- NASTAMINA 805
- NASTOFLEX 105
- NASTOFLEX 209
- NASTOCOLA D 700
- ORTEGOL® 409
- ORTEGOL® 700
- ORTEGOL® 701
- ORTEGOL® 702
- ORTEGOL® CXT
- ORTEGOL® FS 1
- Poliol 48
- Poliol 56
- Poliol Copolímero
- Poliol Copolímero 49
- Poliol Flexível
- Poliol Viscoelástico
- TCPP
- TDCPP (Tris(1,3-Dicloro-2-Propil)Fosfato)
- TDI 65/35
- TDI 80/20
- TEGOSTAB® B 8002
- TEGOSTAB® B 8133
- TEGOSTAB® B 8188
- TEGOSTAB® B 8228
- TEGOSTAB® B 8232
- TEGOSTAB® B 8271
- TEGOSTAB® B 8275
- TEGOSTAB® BF 2370

Espumas Moldadas

- Copolímero Moldado
- DABCO® 33 LV
- DABCO® 33 LX
- DABCO® BL 11
- DABCO® CRYSTALLINE
- DABCO® DEOA 85
- DABCO® NE 300
- DABCO® NE 1050
- DABCO® NE 1070
- DABCO® NE 1082
- DABCO® NE 1091
- DABCO® NE 1550
- DABCO® NE 1600
- DABCO® T 12
- MDI Carbodiimida
- MDI ESP
- MDI Polimérico
- Methylal
- ORTEGOL® 204
- ORTEGOL® 720
- Poliol 36
- Poliol Viscoelástico
- POLYCAT® 77
- TDI 80/20
- TEGOSTAB® B 4113
- TEGOSTAB® B 8715 LF 2
- TEGOSTAB® B 8738 LF 2
- TEGOSTAB® B 82006 VE

PRODUTOS POR APLICAÇÃO

Espumas Rígidas

DABCO® 1027	Methylal	POLYCAT® 203
DABCO® 2040	ORTEGOL® 501	POLYCAT® 204
DABCO® BDMA	ORTEGOL® DA Series	POLYCAT® 206
DABCO® BL 11	Poliol 450	POLYCAT® 218
DABCO® BL 17	Poliol Sucrose	TCPP
DABCO® BL 19	Poliol Sucrose 280	TDCPP (Tris(1,3-dicloro-2-propil)fosfato)
DABCO® DC 193	POLIOL TEAP 265	TEGOSTAB® B 1903
DABCO® DMDEE	POLYCAT® 5	TEGOSTAB® B 8404
DABCO® K 15	POLYCAT® 8	TEGOSTAB® B 8409
MDI Polimérico	POLYCAT® 46	TEGOSTAB® B 8465
MDI Puro	POLYCAT® 77	TEGOSTAB® B 8491

CASE

1,4 BUTANODIOL	MDI ESP	ORTEGOL® SE 201
DABCO® 33 LV	MDI Polimérico	Poliol PPG 1000
DABCO® 1027	MOCA	Poliol PPG 2000
DABCO® CRYSTALLINE	NASTOCOLOR Amarelo	Poliol PTMEG 1000
DABCO® DMDEE	NASTOCOLOR Azul	Poliol PTMEG 2000
DABCO® EG	NASTOCOLOR Black	POLYCAT® DBU
DABCO® MB 20	NASTOCOLOR Laranja	TDI 80/20
DABCO® T 12	NASTOCOLOR Preto	TDI 100
DMTDA	NASTOCOLOR Verde	UOP MOLSIV™ 3A-AP
KOSMOS® T 9	NASTOCOLOR Vermelho	UOP MOLSIV™ 4A-AP
HDI BIURETO	ORTEGOL® 502	VERSALINK® 740 M
HDI TRÍMERO	ORTEGOL® AST 8	VS 104
MDI Carbodiimida		

Produtos por categoria

PRODUTOS POR CATEGORIA

Aditivos de Processo – Linha ORTEGOL®

ORTEGOL® 204	ORTEGOL® 701	ORTEGOL® CXT
ORTEGOL® 409	ORTEGOL® 702	ORTEGOL® DA Series
ORTEGOL® 501	ORTEGOL® 720	ORTEGOL® FS 1
ORTEGOL® 502	ORTEGOL® AST 8	ORTEGOL® SE 201
ORTEGOL® 700		

Aditivos Especiais

Adsorvente UOP MOLSIV™ 3A-AP	NASTOFLEX 105	VERSALINK® 740 M
Adsorvente UOP MOLSIV™ 4A-AP	NASTOFLEX 209	VS 104

Auxiliares, Extensores e Especiais

1,4 Butanodiol	Fibra Poliéster	MOCA
Cloreto de Metileno	Methylal	NASTOCOLA D 700
DMTDA		

Catalisadores Amínicos – Linha DABCO®

DABCO® CRYSTALLINE	DABCO® BL 11	DABCO® NE 1070
DABCO® 1027	DABCO® BL 17	DABCO® NE 1082
DABCO® 2033	DABCO® BL 19	DABCO® NE 1091
DABCO® 2040	DABCO® BLV	DABCO® NE 1550
DABCO® 33 LV	DABCO® DEOA 85	DABCO® NE 1600
DABCO® 33 LX	DABCO® DMDEE	DABCO® NE 300
DABCO® 8154	DABCO® DMEA	DABCO® NE 650
DABCO® 8174	DABCO® EG	DABCO® NE 740
DABCO® BDMA	DABCO® NE 1050	DABCO® NE 750

PRODUTOS POR CATEGORIA

Catalisadores Amínicos – Linha POLYCAT®

NASTAMINA 805	POLYCAT® 77	POLYCAT® 206
POLYCAT® 5	POLYCAT® 203	POLYCAT® 218
POLYCAT® 8	POLYCAT® 204	POLYCAT® DBU

Catalisadores Organometálicos

DABCO® K-15	KOSMOS® EF	KOSMOS® T 900
DABCO® MB 20	KOSMOS® T 9	POLYCAT® 46
DABCO® T 12		

Pigmentos para PU – Linha NASTOCOLOR

NASTOCOLOR Amarelo	NASTOCOLOR Laranja	NASTOCOLOR Verde
NASTOCOLOR Azul	NASTOCOLOR Preto	NASTOCOLOR Vermelho
NASTOCOLOR Black		

Isocianatos

HDI Biureto	MDI ESP	TDI 100
HDI Trímero	MDI Polimérico	TDI 65/35
MDI Carbodiimida	MDI Puro	TDI 80/20

PRODUTOS POR CATEGORIA

Polióis & Copolímeros

- Poliol 36
- Poliol 48
- Poliol 56
- Poliol 450
- Poliol Copolímero
- Poliol Copolímero 49
- Poliol Copolímero Moldado
- Poliol Flexível
- Poliol PPG 1000
- Poliol PPG 2000
- Poliol PTMEG 1000
- Poliol PTMEG 2000
- Poliol Sucrose
- Poliol Sucrose 280
- Poliol TEAP 265
- Poliol Viscoelástico

Retardantes de Chama

- TCPP
- TDCPP

Surfactantes de Silicone – TEGOSTAB®

- DABCO® DC 193
- TEGOSTAB® B 1903
- TEGOSTAB® B 4113
- TEGOSTAB® B 8002
- TEGOSTAB® B 8133
- TEGOSTAB® B 8188
- TEGOSTAB® B 82006 VE
- TEGOSTAB® B 8228
- TEGOSTAB® B 8232
- TEGOSTAB® B 8271
- TEGOSTAB® B 8275
- TEGOSTAB® B 8404
- TEGOSTAB® B 8409
- TEGOSTAB® B 8465
- TEGOSTAB® B 8491
- TEGOSTAB® B 8715 LF 2
- TEGOSTAB® B 8738 LF 2
- TEGOSTAB® BF 2370

Portfólio geral

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
1,4 Butanodiol	Extensor de cadeia e agente de cura para sistemas de poliuretano.	Espumas flexíveis especiais, elastômeros, microcelulares e TPU.
Adsorvente UOP Molsiv™ 3A-AP	Adsorvente molecular tipo 3A para remoção seletiva de umidade.	Secagem de matérias-primas e componentes usados em formulações de poliuretanos, prevenindo reações indesejadas com isocianatos.
Adsorvente UOP Molsiv™ 4A-AP	Adsorvente molecular tipo 4A para remoção de água e pequenas moléculas polares.	Secagem de solventes, polióis e correntes de processo, garantindo menor teor de água em sistemas de PU rígidos, flexíveis e elastoméricos.
Cloreto de Metileno	Solvente industrial e agente de expansão físico.	Espumas flexíveis moldadas e em blocos, facilitando o processamento e ajuste de densidade.
Copolímero Moldado	Copolímero poliol desenvolvido para a produção de espumas de poliuretano moldadas, proporcionando elevada capacidade de carga, resistência mecânica e melhor desempenho físico da espuma.	Bancos automotivos, assentos, encostos, apoios de cabeça, mobiliário e outras espumas moldadas de alta resiliência (HR).
DABCO® 1027	Catalisador amínico de gel para PU microcelular.	Solados, elastômeros, PU microcelular em geral.
DABCO® 2033	Catalisador amínico balanceado de gel e sopro excelente para produção de espumas flexíveis.	Espumas flexíveis de alto desempenho com ótima distribuição de propriedades.
DABCO® 2040	Catalisador amínico para uso especial em espumas rígidas expandidas com HFO.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
DABCO® 33 LV	Catalisador amínico clássico de gelificação.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR.
DABCO® 33 LX	Catalisador amínico clássico de gelificação.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR.
DABCO® 8154	Catalisador amínico de gelificação bloqueado.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR permitindo um maior controle de processo.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
DABCO® 8174	Catalisador amínico de gelificação bloqueado.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR permitindo um maior controle de processo.
DABCO® BDMA	Catalisador amínico de gelificação para espumas rígidas.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
DABCO® BL 11	Catalisador amínico de alta potência de expansão base 70% BDE em DPG.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR.
DABCO® BL 17	Catalisador amínico de alta potência de expansão bloqueado.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR.
DABCO® BL 19	Catalisador amínico de alta potência de expansão base BDE puro.	Espumas flexíveis em bloco e moldadas HR.
DABCO® BLV	Catalisador de baixa volatilidade e alta atividade.	Espumas rígidas e semirrígidas, reduzindo odor e emissões.
DABCO® CRYSTALLINE	Catalisador amínico sólido de alta pureza.	Espumas rígidas e sistemas que requerem catalisação controlada em formato cristalino.
DABCO® DC 193	CSurfactante de silicone universal para espumas rígidas e microcelulares de poliuretano.	Espumas rígidas e microcelulares.
DABCO® DEOA 85	Catalisador líquido com função dupla (reativo e catalisador).	Espumas flexíveis e HR, aumentando resiliência e maciez.
DABCO® DMDEE	Catalisador para cura lenta e estável.	Espumas semirrígidas, elastômeros e sistemas bicomponentes.
DABCO® DMEA	Catalisador terciário para reação de sopro.	Espumas flexíveis e rígidas, aumentando expansão e controle de creme.
DABCO® EG	Catalisador amínico em MEG para espumas microcelulares.	Solados, elastômeros, PU microcelular em geral.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
DABCO® K 15	Catalisador de trimerização.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
DABCO® MB 20	Catalisador organometálico à base de bismuto.	Aplicação em CASE.
DABCO® NE 1050	Catalisador de baixa emissão (Low VOC) com excelente controle reacional.	Espumas flexíveis e HR, reduzindo emissões em colchões e estofados.
DABCO® NE 1070	Catalisador de performance otimizada para conforto.	Espumas moldadas automotivas e de mobiliário.
DABCO® NE 1082	Catalisador com baixa migração e baixo odor.	Espumas para travesseiros, colchões e produtos de conforto.
DABCO® NE 1091	Catalisador balanceado de nova geração.	Espumas flexíveis para segmentos premium de conforto.
DABCO® NE 1550	Catalisador avançado de baixo odor e baixa emissão.	Espumas flexíveis e HR, reduzindo emissões em colchões e estofados.
DABCO® NE 1600	Catalisador avançado de baixo odor e baixa emissão.	Espumas HR, moldadas e aplicações automotivas premium.
DABCO® NE 300	Catalisador avançado de baixo odor e baixa emissão.	Espumas flexíveis e HR, reduzindo emissões em colchões e estofados.
DABCO® NE 650	Catalisador com ótimo equilíbrio entre sopro e gel.	Espumas flexíveis, HR e moldadas.
DABCO® NE 740	Catalisador de baixa emissão voltado para conforto.	Espumas viscoelásticas e colchões premium.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
DABCO® NE 750	Catalisador Low VOC com alta eficiência.	Espumas flexíveis de alto desempenho e conforto.
DABCO® T 12	Catalisador organoestânico para cura de PU.	Espumas rígidas, adesivos, selantes e elastômeros.
DMTDA	Agente de cura aromático para elastômeros e sistemas de poliuretano, proporcionando rápida cura, elevada resistência mecânica, excelente resistência ao desgaste e estabilidade térmica.	Elastômeros de poliuretano, rodas, roletes, peças técnicas, revestimentos, adesivos, selantes e sistemas de fundição em PU.
Fibra Poliéster	Material de enchimento de móveis estofados.	Móveis Estofados.
HDI BIURETO	Poliisocianato alifático à base de HDI, utilizado como agente de cura para revestimentos de poliuretano de alto desempenho, oferecendo elevada resistência química, mecânica e à radiação UV.	Tintas, vernizes, revestimentos industriais, automotivos, madeira, plástico e proteção anticorrosiva.
HDI TRÍMERO	Poliisocianato alifático trimerizado à base de HDI, utilizado como endurecedor em sistemas de poliuretano, proporcionando excelente retenção de brilho, resistência às intempéries e durabilidade.	Revestimentos automotivos, tintas industriais, acabamentos para madeira, plásticos, metais e pisos industriais.
KOSMOS® EF	Catalisador organometálico de cura com baixas emissões.	Espumas flexíveis.
KOSMOS® T 9	Catalisador à base de Octoato de Estanho.	Espumas flexíveis e aplicações CASE.
KOSMOS® T 900	Catalisador organometálico de cura com melhor perfil toxicológico.	Espumas flexíveis e aplicações CASE.
MDI Carbodiimida	Isocianato aromático modificado com maior estabilidade térmica e hidrolítica.	Espumas rígidas, painéis industriais e sistemas que exigem alta resistência térmica e química.
MDI ESP	Isocianato aromático desenvolvido para aplicações especiais.	Formulações de espumas moldadas de alta resiliência (HR) e aplicações técnicas.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
MDI Polimérico	Isocianato aromático multifuncional (pMDI) para espumas rígidas.	Isolamento térmico, painéis, construção civil, refrigeração e sistemas spray PU.
MDI Puro	Isocianato aromático de alta pureza (4,4'-MDI).	Elastômeros, adesivos, selantes, pré-polímeros e sistemas especiais de alto desempenho.
Methylal	Solvente reativo e agente de expansão.	Espumas rígidas e spray PU, melhorando fluidez e controle de viscosidade do sistema.
MOCA	Agente de cura para elastômeros.	Elastômeros de alto desempenho, rodas, correias, revestimentos industriais e peças sujeitas a carga mecânica.
NASTAMINA 805	Catalisador amínico para sistemas de poliuretano, promovendo o equilíbrio entre as reações de expansão e gelificação, contribuindo para maior produtividade e qualidade da espuma.	Espumas flexíveis, espumas moldadas, espumas rígidas e sistemas de poliuretano.
NASTOCOLA D 700	Cola para espumas aglomeradas.	Colchões, móveis, solados, etc.
NASTOCOLOR Amarelo	Corante Amarelo de alta intensidade.	Espumas flexíveis, elastômeros e peças moldadas com coloração viva e estável.
NASTOCOLOR Azul	Corante Azul com elevado poder tintorial.	Espumas flexíveis, viscoelásticas e elastômeros com tonalidade uniforme.
NASTOCOLOR Black	Corante Preto de alta solidez e estabilidade.	Espumas flexíveis e rígidas, elastômeros e peças técnicas que exigem tonalidade profunda.
NASTOCOLOR Laranja	Corante Laranja de alta intensidade.	Coloração de espumas flexíveis, rígidas, elastômeros e peças moldadas com excelente dispersão e estabilidade.
NASTOCOLOR Preto	Corante Preto de alta intensidade.	Coloração de espumas flexíveis, rígidas, elastômeros e peças moldadas com excelente dispersão e estabilidade.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
NASTOCOLOR Verde	Corante Verde de alta intensidade.	Coloração de espumas flexíveis, rígidas, elastômeros e peças moldadas com excelente dispersão e estabilidade.
NASTOCOLOR Vermelho	Corante Vermelho de alta intensidade.	Coloração de espumas flexíveis, rígidas, elastômeros e peças moldadas com excelente dispersão e estabilidade.
NASTOFLEX 105	Aditivo de alta performance para otimização propriedades físicas.	Espumas flexíveis, elastômeros e peças moldadas que exigem maior maciez, flexibilidade e resiliência.
NASTOFLEX 209	Aditivo de alta performance para espumas especiais.	Espumas flexíveis especiais, viscoelásticas e HR.
ORTEGOL® 204	Aditivo auxiliar de processamento com efeito estabilizante.	Espumas flexíveis e moldadas, promovendo melhor estrutura celular e consistência.
ORTEGOL® 409	Aditivo para melhorar a resistência à tração, a resistência ao rasgo e o alongamento.	Espumas flexíveis em bloco.
ORTEGOL® 501	Abridor celular para espumas rígidas.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
ORTEGOL® 502	Aditivo anti-bolhas.	Elastômeros.
ORTEGOL® 700	Aditivo para otimização do compression set.	Espumas flexíveis para colchões e sofás.
ORTEGOL® 701	Aditivo para otimização do compression set.	Espumas flexíveis para colchões e sofás.
ORTEGOL® 702	Aditivo para otimização do compression set.	Espumas flexíveis moldadas HR.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
ORTEGOL® 720	Aditivo para otimizar ventilação e abertura celular	Espumas flexíveis que exigem boa respirabilidade, como colchões e estofados
ORTEGOL® AST 8	Aditivo antiestático	Espumas automotivas e embalagens técnicas, reduzindo acúmulo de cargas elétricas
ORTEGOL® CXT	Aditivo reticulante especial para um melhor controle celular.	Espumas flexíveis em bloco.
ORTEGOL® DA Series	Aditivo dispersante de partículas de espumas rígidas.	Reciclagem de espumas rígidas.
ORTEGOL® FS 1	Aditivo amaciante para espumas.	Espumas flexíveis e moldadas HR.
ORTEGOL® SE 201	Aditivo anti-hidrólise.	Aplicações CASE.
Poliol 36	Poliol poliéter com #OH = 36.	Espumas flexíveis bloco e moldadas HR.
Poliol 48	Poliol poliéter com #OH = 48.	Espumas flexíveis em bloco.
Poliol 56	Poliol poliéter com #OH = 56.	Espumas flexíveis em bloco.
Poliol 450	Poliol poliéter com baixa viscosidade para espumas rígidas.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
Poliol Copolímero	Poliol copolimérico com 45% de sólidos.	Espumas flexíveis em bloco.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
Poliol Copolímero 49	Poliol copolimérico com 50% de sólidos.	Espumas flexíveis em bloco.
Poliol Flexível	Poliol poliéter com 15% de sólidos.	Espumas flexíveis em bloco.
Poliol PPG 1000	Poliol poliéter à base de propilenoglicol de baixa massa molar.	Espumas flexíveis, adesivos, coatings e elastômeros leves.
Poliol PPG 2000	Poliol poliéter à base de propilenoglicol de média massa molar.	Espumas moldadas, elastômeros, sistemas RIM e adesivos de maior flexibilidade.
Poliol PTMEG 1000	Poliol poliéter de alta performance para elastômeros.	TPU, elastômeros, rodas, correias e aplicações com alta resistência à abrasão.
Poliol PTMEG 2000	Poliol poliéter de cadeia mais longa para alta elasticidade.	Elastômeros premium, cast PU e TPU com excelente recuperação elástica.
Poliol Sucrose	Poliol altamente funcional à base de sacarose.	Espumas rígidas, painéis e formulações de isolamento térmico.
Poliol Sucrose 280	Poliol de alta funcionalidade com viscosidade moderada.	Espumas rígidas de alta densidade e sistemas de isolamento técnico.
Poliol TEAP 265	Poliol base aromática para espumas rígidas.	Painéis industriais e isolamento com maior resistência térmica.
Poliol Viscoelástico	Poliol desenvolvido para espumas viscoelásticas (memory foam).	Colchões, travesseiros e produtos de conforto premium com efeito de recuperação lenta.
POLYCAT® 203	Catalisador amínico especial para espumas rígidas com expansores modernos como HFO.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
POLYCAT® 204	Catalisador amínico especial para espumas rígidas com expansores modernos como HFO.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
POLYCAT® 206	Catalisador amínico especial para espumas rígidas com expansores modernos como HFO.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
POLYCAT® 218	Catalisador amínico especial para espumas rígidas com expansores modernos como HFO.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
POLYCAT® 46	Catalisador de trimerização.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
POLYCAT® 5	Catalisador de reação rápida para sopro.	Espumas rígidas e sistemas de cura acelerada.
POLYCAT® 77	Catalisador de baixa migração.	Espumas flexíveis, moldadas e HR para mobiliário e automotivo.
POLYCAT® 8	Catalisador clássico de gel para espumas rígidas.	Espumas rígidas, painéis e sistemas de isolamento térmico.
POLYCAT® DBU	Catalisador amínico de base forte.	Sistemas de cura rápida de CASE.
TCPP	Retardante de chama halogenado à base de fósforo.	Espumas flexíveis e rígidas utilizadas em móveis, colchões, automotivo e isolamento térmico.
TDCPP	Retardante de chama halogenado de alta eficiência.	Espumas flexíveis e rígidas de poliuretano em aplicações que exigem desempenho superior ao fogo.
TDI 100	Diisocianato aromático 2,4-TDI em alta pureza.	Aplicações CASE.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
TDI 65/35	Mistura de 2,4-TDI e 2,6-TDI na razão 65/35.	Espumas flexíveis convencionais em blocos e moldadas.
TDI 80/20	Diisocianato aromático na razão 80/20 (2,4/2,6-TDI).	Espumas flexíveis para colchões, estofados, perfis e aplicações automotivas.
TEGOSTAB® B 1903	Surfactante de silicone para controle celular equilibrado.	Espumas flexíveis contínuas e blocos com excelente regularidade.
TEGOSTAB® B 4113	Surfactante de silicone para espumas flexíveis moldadas HR base MDI.	Espumas moldadas HR para assentos automotivos e cadeiras de escritórios.
TEGOSTAB® B 8002	Surfactante de silicone para espumas flexíveis com densidades altas acima de 40 kg/m3.	Espumas flexíveis em bloco.
TEGOSTAB® B 8133	Surfactante de silicone para produção de espumas flexíveis convencionais entre 10 e 40 kg/m3.	Espumas flexíveis em bloco.
TEGOSTAB® B 8188	Surfactante de silicone de altíssima potência para formulações com dosagens otimizadas de espumas flexíveis convencionais entre 10 e 40 kg/m3. Performance especial diferenciada em densidades baixas.	Espumas flexíveis em bloco.
TEGOSTAB® B 8228	Surfactante de alta performance utilizado principalmente na produção de espumas flexíveis de elevado padrão com alto suporte de carga aliado a um toque macio, confortável e agradável. Atende a um espectro de densidades entre 18 e 40 kg/m3.	Produtos de alto padrão como colchões, móveis, estofados, espumas especiais, calçados, roupas, etc.
TEGOSTAB® B 8271	Surfactante de silicone com atuação especial na morfologia e controle celular com influência direta na propriedade de compression set.	Colchão e sofá na caixa.
TEGOSTAB® B 82006 VE	Surfactante de Silicone para espumas viscoelásticas pneumáticas base MDI.	Espumas flexíveis viscoelásticas.
TEGOSTAB® B 8232	Surfactante de silicone especialmente desenhado para trabalhar em sinergia com anti-chamas. Sua estrutura possibilita um aumento da eficiência do anti-chamas e consequente redução em 20% em seu consumo.	Colchões, móveis estofados ou espumas especiais que tenham demanda anti-chama.

PRODUTOS		
Produto	**Função**	**Aplicação**
TEGOSTAB® B 8275	Surfactante de alta performance utilizado principalmente na produção de espumas flexíveis de elevado padrão com estrutura celular fina, regular e bem definida aliado a um toque muito macio, confortável e super agradável. Este surfactante atende um espectro de densidades entre 10 e 40 kgs/m3. A estrutura celular fina, regular e bem definida facilita o uso destas espumas em aplicações que demandam processos de termoformagem ou de “flame lamination".	Muito usado em aplicações especiais da indústria têxtil como produção de bojos e interiores automotivos. Também atende muito bem a indústria do conforto na produção de colchões e móveis estofados.
TEGOSTAB® B 8404	Surfactante de silicone para espumas rígidas de poliuretano, desenvolvido para melhorar a qualidade celular, a estabilidade e o acabamento superficial. Trabalha bem com os expansores convencionais.	Espumas rígidas utilizadas em isolamento térmico como blocos, telhas, por exemplo.
TEGOSTAB® B 8409	Surfactante de silicone para espumas rígidas de poliuretano especialmente expandidas com água.	Espumas rígidas utilizadas em isolamento térmico como blocos, telhas, por exemplo.
TEGOSTAB® B 8465	Surfactante de silicone de alto desempenho para espumas rígidas, contribuindo para melhor isolamento térmico, estabilidade dimensional e produtividade do processo. Compatível com os expansores modernos incluindo os pentanos e HFO.	Espumas rígidas utilizadas em isolamentos térmicos que demandem um mínimo fator k como por exemplo a indústria de refrigeradores e freezers (linha branca).
TEGOSTAB® B 8491	Surfactante de silicone de alto desempenho para espumas rígidas, contribuindo para melhor isolamento térmico, estabilidade dimensional e produtividade do processo. Compatível com os expansores modernos incluindo os pentanos e HFO.	Espumas rígidas utilizadas em isolamentos térmicos que demandem um mínimo fator k como por exemplo a indústria de refrigeradores e freezers (linha branca).
TEGOSTAB® B 8715 LF 2	Surfactante de silicone de baixa emissão (Low Fogging), desenvolvido para espumas flexíveis moldadas HR de poliuretano base MDI, proporcionando excelente estabilização celular e qualidade superficial.	Espumas flexíveis para assentos automotivos, mobiliário e aplicações de conforto.
TEGOSTAB® B 8738 LF 2	Surfactante de silicone de baixa emissão (Low Fogging), desenvolvido para espumas flexíveis moldadas HR de poliuretano base TDI, proporcionando excelente estabilização celular e qualidade superficial.	Espumas flexíveis para assentos automotivos, mobiliário e aplicações de conforto.
VERSALINK® 740 M	Agente extensor de cadeia e agente de cura para elastômeros de poliuretano, proporcionando elevada resistência mecânica, excelente desempenho dinâmico e rápida cura.	Elastômeros fundidos, rodas, roletes, peças técnicas, revestimentos e sistemas de PU de alto desempenho.
VS 104	É um aditivo regulador celular livre de ftalatos usado na produção de PVC quimicamente expandido.	Perfís, lâminas, pranchas e tubos de PVC dentre algumas outras aplicações

QUÍMICA
Anastacio

Temos a solução ideal.
Sua próxima inovação começa aqui.

www.anastacio.com | 11 2133-6600 | contato@anastacio.com

Canal exclusivo para cotações: +55 11 96623-0075