

› Tintas y Construcción

# Soluciones para pinturas, barnices, resinas, adhesivos y construcción civil.

QUÍMICA Anastacio



# Índice


Productos por Aplicación 4

Portafolio General 12




# Productos por Aplicación



## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Adhesivos y selladores

- Aceite de Ricino Etoxilado 36
- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetato de Vinilo
- Acetona
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Alcohol Laúrico Etoxilado (7 EO)
- Alcohol Polivinílico (PVA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Cloruro de Metileno
- Coalescente
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)
- Ester de Colofonia
- Etilendiamina (EDA)
- Ftalato de Dibutilo
- Glicerina Refinada
- Goma Xantana
- HPMC
- Isobutanol
- Isoforona
- Isoforondiamina (IPDA)
- MDI Polimérico
- Metacrilato de Metilo (MMA)
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Molsiv 4A AP
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Nonilfenol Etoxilado (4, 6, 10, 30 EO)
- Pigmentos
- Poliamidas
- Polietilenglicol (PEG)
- Polietilenglicol 4000
- Polietilenglicol 6000
- Polioles
- Polivinil Butiral (PVB)
- Potasa Caustica
- Propilenglicol (PG)
- Resina de Hidrocarburo C5/HC5
- Resina Epoxi (Sólida / Líquida)
- Triacetina
- Trietanolamina (TEA)
- Trietilamina (TEA)
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

### Construcción

- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetato de Vinilo
- Ácido Fosfórico 85%
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Alcohol Polivinílico (PVA)
- ATMP
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Cloruro de Benzalconio
- Coalescente
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- EPS (Poliestireno Expandido)
- Etilendiamina (EDA)
- Gluconato de Sodio
- Hexametafosfato de Sodio
- HPMC
- Molsiv 4A AP
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Pigmentos
- Potasa Caustica
- Propilenglicol (PG)
- Resina Epoxi (Sólida / Líquida)
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Lápices de colores y Manualidades

| | | |
|---|---|---|
| Acetato de Vinilo | Dietilenglicol (DEG) | n-Butanol |
| Alcohol Isopropílico (IPA) | Dióxido de Titanio Rutilo | n-Propanol |
| Alcohol Laúrico Etoxilado (7 EO) | EPS (Poliestireno Expandido) | Nitrito de Sodio |
| Alcohol Polivinílico (PVA) | Ester de Colofonia | Pigmentos |
| Butildiglicol | Glicerina Refinada | Polietilenglicol 4000 |
| Butilglicol (EGBE) | Metil Etil Cetona (MEK) | Polietilenglicol 6000 |
| Citrato de Acetil Tributilo (ATBC) | Metil Isobutil Cetona (MIBK) | Propilenglicol (PG) |
| Coalescente | Monoetilenglicol (MEG) | Trietilenglicol (TEG) |

### Línea para madera

| | | |
|---|---|---|
| Aceite de Ricino Etoxilado 36 | Alcohol Isopropílico (IPA) | Isobutanol |
| Acetato de Butilo | Alcohol Polivinílico (PVA) | Isoforona |
| Acetato de Etilo | Butildiglicol | Metil Etil Cetona (MEK) |
| Acetato de N-Propilo | Butilglicol (EGBE) | Metil Isobutil Cetona (MIBK) |
| Acetato de Propilenglicol (PGA) | Carbonato de Dimetilo | Monoetilenglicol (MEG) |
| Acetato de Vinilo | Ciclohexanona | n-Butanol |
| Acetona | Coalescente | n-Propanol |
| Acrilato de 2-Etilhexilo | Dietilenglicol (DEG) | Polietilenglicol (PEG) |
| Acrilato de Butilo | Dipropilenglicol (DPG) | Propilenglicol (PG) |
| Alcohol Bencílico | Ester de Colofonia | Resina Epoxi (Sólida / Líquida) |
| Alcohol Diacetona (DAA) | Glicerina Refinada | Trietilenglicol (TEG) |

## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Pintura Arquitectónica

- Aceite de Ricino Etoxilado 36
- Acetato de Vinilo
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Alcohol Laúrico Etoxilado (7 EO)
- Alcohol Polivinílico (PVA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Cloruro de Benzalconio
- Coalescente
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Hexametafosfato de Sodio
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Nitrito de Sodio
- Nonilfenol Etoxilado (4, 6, 10, 30 EO)
- Pigmentos
- Polietilenglicol (PEG)
- Propilenglicol (PG)
- Trietanolamina (TEA)
- Trietilamina (TEA)
- Trietilenglicol (TEG)
- Xileno Sulfonato de Sodio 40%

### Pintura Industrial

- Aceite de Ricino Etoxilado 36
- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetato de Vinilo
- Acetona
- Ácido Fosfórico 85%
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- ATMP
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Cloruro de Metileno
- CTAC 50%
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)
- EDTA Tetrasódico 39%
- Ester de Colofonia
- Etilendiamina (EDA)
- Glicerina Refinada
- Gluconato de Sodio
- HEDP
- Isobutanol
- Isoforona
- Isoforondiamina (IPDA)
- MDI Polimérico
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- MOCA
- Molsiv 4A AP
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Pigmentos
- Poliamidas
- Polietilenglicol (PEG)
- Polioles
- Polivinil Butiral (PVB)
- Propilenglicol (PG)
- Propilenglicol Monometil Éter (PM)
- Propilenglicol Monometil Éter Acetato (PMA)
- Resina Epoxi (Sólida / Líquida)
- Sulfato de Cobre
- Sulfato de Zinc
- TDI 80/20
- Tricloroetileno
- Trietanolamina (TEA)
- Trietilamina (TEA)
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Pinturas OEM

- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetona
- Ácido Fosfórico 85%
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Cloruro de Metileno
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)
- Etilendiamina (EDA)
- Glicerina Refinada
- Isobutanol
- Isoforona
- Isoforondiamina (IPDA)
- MDI Polimérico
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Molsiv 4A AP
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Pigmentos
- Poliamidas
- Polietilenglicol (PEG)
- Polivinil Butiral (PVB)
- Propilenglicol (PG)
- Propilenglicol Monometil Éter (PM)
- Propilenglicol Monometil Éter Acetato (PMA)
- Resina Epoxi (Sólida / Líquida)
- TDI 80/20
- Tricloroetileno
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

### Pinturas y Barnices UV

- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Pigmentos

## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Pisos e impermeabilizantes

- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetato de Vinilo
- Acetona
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Etilendiamina (EDA)
- HPMC
- Isoforona
- Isoforondiamina (IPDA)
- MDI Polimérico
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- MOCA
- Molsiv 4A AP
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Pigmentos
- Poliamidas
- Propilenglicol (PG)
- Resina de Hidrocarburo C5/HC5
- Resina Epoxi (Sólida / Líquida)
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

### Resinas

- Aceite de Ricino Etoxilado 36
- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetato de Vinilo
- Acetona
- Ácido Fórmico
- Ácido Fosfórico 85%
- Ácido Láctico
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Alcohol Isotridecilico Etoxilado 6
- Alcohol Laúrico Etoxilado (7 EO)
- Alcohol Láurico Etoxilado 2
- Alcohol Láurico Etoxilado 3
- Alcohol Polivinílico (PVA)
- Anhidrido Maleico
- ATMP
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Cloruro de Benzalconio
- Cloruro de Metileno
- Coalescente
- Dietanolamina (DEA)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dietilentriamina (DETA)
- Dipropilenglicol (DPG)
- EDTA Tetrasódico 39%
- Ester de Colofonia
- Etilendiamina (EDA)
- Ftalato de Dibutilo
- Glicerina Refinada
- Hexametafosfato de Sodio
- Isobutanol
- Isoforona
- Metabisulfito de Sodio
- Metacrilato de Metilo (MMA)
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Molsiv 4A AP
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Nonilfenol Etoxilado (4, 6, 10, 30 EO)
- Ortodiclorobenceno
- Paraformaldehído
- Pentaeritritol
- Persulfatos (Amonio, Potasio, Sodio)
- Polietilenglicol (PEG)
- Polietilenglicol 4000
- Polietilenglicol 6000
- Polivinil Butiral (PVB)
- Potasa Caustica
- Propilenglicol (PG)
- Triacetina
- Trietanolamina (TEA)
- Trietilamina (TEA)
- Trietilenglicol (TEG)
- Trietilentetramina (TETA)

## PRODUCTOS POR APLICACIÓN

### Solventes - Diluyentes

- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetona
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Cloruro de Metileno
- Dietilenglicol (DEG)
- Dipropilenglicol (DPG)
- Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)
- Isobutanol
- Isoforona
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Percloroetileno
- Polietilenglicol (PEG)
- Propilenglicol (PG)
- Propilenglicol Monometil Éter (PM)
- Propilenglicol Monometil Éter Acetato (PMA)
- Trietilenglicol (TEG)

### Tinta de impresión

- Aceite de Ricino Etoxilado 36
- Acetato de Butilo
- Acetato de Etilo
- Acetato de N-Propilo
- Acetato de Propilenglicol (PGA)
- Acetona
- Acrilato de 2-Etilhexilo
- Acrilato de Butilo
- Alcohol Bencílico
- Alcohol Diacetona (DAA)
- Alcohol Isopropílico (IPA)
- Alcohol Polivinílico (PVA)
- Butildiglicol
- Butilglicol (EGBE)
- Carbonato de Dimetilo
- Ciclohexanona
- Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)
- Dietilenglicol (DEG)
- Dióxido de Titanio Rutilo
- Dipropilenglicol (DPG)
- Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)
- Ester de Colofonia
- Ftalato de Dibutilo
- Glicerina Refinada
- Isobutanol
- Isoforona
- Metil Etil Cetona (MEK)
- Metil Isobutil Cetona (MIBK)
- Molsiv 4A AP
- Monoetanolamina (MEA)
- Monoetilenglicol (MEG)
- n-Butanol
- n-Propanol
- Polietilenglicol (PEG)
- Polietilenglicol 4000
- Polietilenglicol 6000
- Polivinil Butiral (PVB)
- Propilenglicol (PG)
- Propilenglicol Monometil Éter (PM)
- Propilenglicol Monometil Éter Acetato (PMA)
- Triacetina
- Trietanolamina (TEA)
- Trietilamina (TEA)
- Trietilenglicol (TEG)
- Xileno Sulfonato de Sodio 40%



# Portafolio General



## PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Función | Aplicación |
|---|---|---|
| **Aceite de Ricino Etoxilado 36** | Emulsificante, umectante e dispersante em tintas | Pinturas base agua. |
| **Acetato de Butilo** | Solvente | Pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Acetato de Etilo** | Solvente | Pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Acetato de N-Propilo** | Solvente | Pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Acetato de Propilenglicol (PGA)** | Solvente de evaporación lenta, bajo olor. | Pinturas base solvente, tintas, recubrimientos industriales. |
| **Acetato de Vinilo** | Monómero para polímeros vinílicos. | Producción de emulsiones para pinturas y adhesivos. |
| **Acetona** | Solvente | Pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Ácido Fórmico** | Ácido orgánico reductor. | Ajuste de pH y limpieza en procesos químicos. |
| **Ácido Fosfórico 85%** | Ácido inorgánico de alta pureza. | Tratamiento de superficies metálicas y fosfatizado. |
| **Ácido Láctico** | Ácido orgánico biodegradable. | Regulador de pH en formulaciones. |
| **Acrilato de 2-Etilhexilo** | Monómero de alta flexibilidad. | Recubrimientos elastoméricos. |
| **Acrilato de Butilo** | Monómero acrílico flexible. | Resinas acrílicas para pinturas. |
| **Alcohol Bencílico** | Solvente aromático. | Disolvente en pinturas y resinas. |
| **Alcohol Diacetona (DAA)** | Solvente de evaporación lenta. | Pinturas industriales. |
| **Alcohol Isopropílico (IPA)** | Solvente de evaporación rápida. | Limpieza, dilución de tintas y pinturas. |
| **Alcohol Isotridecilico Etoxilado 6** | Agente humectante, emulsionante y dispersante. | Dispersión de pigmentos y formulaciones acuosas. |
| **Alcohol Láurico Etoxilado 2** | Agente humectante, emulsionante y dispersante. | Dispersión de pigmentos y formulaciones acuosas. |
| **Alcohol Láurico Etoxilado 3** | Agente humectante, emulsionante y dispersante. | Dispersión de pigmentos y formulaciones acuosas. |

## PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Función | Aplicación |
|---|---|---|
| **Alcohol Laúrico Etoxilado 7** | Tensioactivo no iónico. | Dispersión de pigmentos y formulaciones acuosas. |
| **Alcohol Polivinílico (PVA)** | Polímero soluble en agua. | Ligante en pinturas y adhesivos. |
| **Anhidrido Maleico** | Intermedio químico para la síntesis de resinas de alto desempeño. | Resinas |
| **Anhidrido Ftálico** | Intermedio químico para la síntesis de resinas de alto desempeño. | Resinas |
| **ATMP** | Agente quelante fosfonado. | Control de incrustaciones y estabilización. |
| **Butildiglicol** | Solvente glicólico de alta solvencia. | Pinturas base agua. |
| **Butilglicol (EGBE)** | Solvente de evaporación media. | Pinturas látex y limpiadores. |
| **Carbonato de Dimetilo** | Solvente ecológico. | Alternativa a solventes tradicionales. |
| **Ciclohexanona** | Solvente cetónico fuerte. | Resinas, tintas y adhesivos. |
| **Citrato de Acetil Tributilo (ATBC)** | Plastificante no tóxico. | Recubrimientos y selladores. |
| **Cloruro de Benzalconio** | Biocida catiónico. | Conservante en pinturas. |
| **Cloruro de Metileno** | Es un disolvente clorado de alta volatilidad | Resinas, polímeros, ceras y adhesivos. |
| **Cloruro de Potasio** | Sal inorgánica. | Regulación iónica en formulaciones. |
| **Coalescente** | Aditivo formador de película. | Pinturas base agua. |
| **CTAC 50%** | Tensioactivo catiónico. | Emulsiones y dispersión. |
| **Cumeno Sulfonato de Sodio 40%** | Hidrotropo. | Mejora solubilidad en formulaciones. |
| **Dietanolamina (DEA)** | Amina secundaria. | Regulador de pH y emulsificante. |
| **Dietilenglicol (DEG)** | Humectante y solvente. | Resinas y pinturas. |
| **Dietilentriamina (DETA)** | Agente curante. | Resinas epoxi. |
| **Dipropilenglicol (DPG)** | Solvente y humectante. | Formulaciones base agua. |

## PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Función | Aplicación |
|---|---|---|
| **Dipropilenglicol Monometil Éter (DPM)** | Solvente de baja volatilidad. | Pinturas industriales. |
| **Dióxido de Titanio Rutilo** | Pigmento blanco de alta opacidad. | Pinturas y recubrimientos. |
| **EDTA Tetrasódico 39%** | Agente quelante. | Estabilización de formulaciones. |
| **EPS (Poliestireno Expandido)** | Material liviano aislante. | Construcción y aislamiento térmico. |
| **Ester de Colofonia** | Promotor de adhesión (tackifier) | Resinas, adhesivos, pinturas y recubrimientos. |
| **Etilendiamina (EDA)** | Amina reactiva. | Curado de resinas. |
| **Ftalato de Dibutilo** | Plastificante | Resinas |
| **Glicerina Refinada** | Humectante. | Formulaciones acuosas. |
| **Gluconato de Sodio** | Secuestrante biodegradable. | Control de metales en formulaciones. |
| **Goma Xantana** | Espesante natural. | Control reológico. |
| **HEDP** | Fosfonato inhibidor. | Antiincrustante. |
| **Hexametafosfato de Sodio** | Dispersante. | Pigmentos y cargas. |
| **Hidrato de Hidrazina** | Agente reductor. | Tratamientos químicos. |
| **HPMC** | Polímero celulósico. | Espesante en pinturas. |
| **Isobutanol** | Solvente alcohólico. | Pinturas y resinas. |
| **Isoforona** | Solvente de alto punto de ebullición. | Recubrimientos industriales. |
| **Isoforondiamina (IPDA)** | Agente curante. | Sistemas epoxi. |
| **MDI Polimérico** | Isocianato reactivo. | Espumas y poliuretanos. |
| **Metabisulfito de Sodio** | Agente reductor. | Conservación. |
| **Metacrilato de Metilo (MMA)** | Monómero acrílico. | Resinas y recubrimientos. |

## PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Función | Aplicación |
|---|---|---|
| **Metil Etil Cetona (MEK)** | Solvente | pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Metil Isobutil Cetona (MIBK)** | Solvente | pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **MOCA** | Agente curante. | Poliuretanos. |
| **Molsiv 4A AP** | agente desecante, eliminando la humedad de líquidos, gases y formulaciones sensibles al agua. | Pinturas industriales. Adhesivos y resinas |
| **Monoetanolamina (MEA)** | Amina primaria. | Ajuste de pH. |
| **Monoetilenglicol (MEG)** | Humectante. | Resinas y pinturas. |
| **n-Butanol** | Solvente. | Pinturas y resinas. |
| **n-Propanol** | Solvente alcohólico. | Limpieza y dilución. |
| **Nitrito de Sodio** | Inhibidor de corrosión. | Sistemas metálicos. |
| **Nonilfenol Etoxilado (4, 6, 10, 30 EO)** | Tensioactivo no iónico. | Emulsión y dispersión. |
| **Ortodiclorobenceno** | Solvente aromático. | Resinas. |
| **Paraformaldehído** | Fuente de formaldehído. | Resinas. |
| **Pentaeritritol** | Poliol. | Resinas alquídicas. |
| **Percloroetileno** | Solvente clorado. | Limpieza industrial. |
| **Persulfatos (Amonio, Potasio, Sodio)** | Iniciadores de polimerización. | Resinas acrílicas. |
| **Pigmentos** | color, opacidad, cobertura e efectos especiales | Pinturas, adhesivos, tintas de impresión y recubrimientos |
| **Poliamidas** | agente de curado para resinas epoxi | Pinturas industriales y Adhesivos |
| **Polietilenglicol 4000** | Plastificante, lubricante, dispersante, humectante y modificador reológico | Pinturas, adhesivos y productos químicos especializados |
| **Polietilenglicol 6000** | Plastificante, lubricante, dispersante, humectante y modificador reológico | Pinturas, adhesivos y productos químicos especializados |

## PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

| Producto | Función | Aplicación |
|---|---|---|
| **Polietilenglicol (PEG)** | Polímero soluble. | Plastificante y humectante. |
| **Polioles** | Componentes para PU. | Espumas y recubrimientos. |
| **Polivinil Butiral (PVB)** | Resina termoplástica | Pinturas, recubrimientos y adhesivos |
| **Potasa Caustica** | Neutralizante, regulador del pH | Resinas y la síntesis química. |
| **Propilenglicol (PG)** | Humectante. | Formulaciones acuosas. |
| **Propilenglicol Monometil Éter (PM)** | Solvente glicólico. | Pinturas base agua. |
| **Propilenglicol Monometil Éter Acetato (PMA)** | Solvente de alta solvencia y evaporación controlada. | Pinturas automotrices, lacas y coatings de alto desempeño. |
| **Resina Epoxi (Sólida / Líquida)** | Sistema polimérico reactivo. | Recubrimientos anticorrosivos. |
| **Resina de Hidrocarburo C5/HC5** | Resina termoplástica | Adhesivos, selladores, cauchos y algunas pinturas. |
| **Sulfato de Cobre** | Sal inorgánica. | Fungicida y tratamiento. |
| **Sulfato de Zinc** | Sal metálica. | Tratamientos y formulaciones. |
| **TDI 80/20** | Isocianato aromático. | Espumas flexibles. |
| **Triacetina** | Plastificante. | Recubrimientos. |
| **Tricloroetileno** | Solvente clorado. | Limpieza industrial. |
| **Trietanolamina (TEA)** | Regulador de pH. | Pinturas y emulsiones. |
| **Trietilamina (TEA)** | Base orgánica. | Síntesis química. |
| **Trietilenglicol (TEG)** | Humectante. | Resinas. |
| **Trietilentetramina (TETA)** | Curante epoxi. | Sistemas de alta resistencia. |
| **Xileno Sulfonato de Sodio 40%** | Hidrotropo. | Estabilidad de formulaciones. |





QUÍMICA
Anastacio

**Tenemos la solución ideal.**
**Tu próxima innovación comienza aquí.**

www.anastacio.com | +54 9 11 3074-3337